

Färg-MFP:er

MP C3004(A)SP
MP C3504(A)SP
MP C4504(A)SP
MP C5504(A)SP
MP C6004SP

☑ Kopiator ☑ Skrivare ☑ Fax ☑ Skanner

RICOH
imagine. change.



MP C3004(A)SP

30
ppm Färg

MP C3504(A)SP

35
ppm Färg

MP C4504(A)SP

45
ppm Färg

MP C5504(A)SP

55
ppm Färg

MP C6004SP

60
ppm Färg

Mycket mer än en ny serie. Ett helt nytt sätt att ansluta din verksamhet.

Det finns nio modeller i den här serien smarta MFP:er för A3 färg. Varje modell erbjuder superb pålitlighet, utskriftskvalitet och produktivitet – oavsett vilken modell du väljer är den perfekt för din volym och din multifunktionella miljö. Dessa enheter har en smart användarpanel och de har designats för att hjälpa dig att öka produktiviteten med en flexibel funktionalitet. Det finns flera tillgängliga efterbehandlingstillval, bannerfunktion och en ny Intel-processor.

- Intuitiv smart användarpanel med pek- och bläddringsfunktioner
- Ny Intel-processor ökar produktiviteten
- Rörelsesensor
- Flera fantastiska efterbehandlingstillval
- Proffsiga utskrifter och bannerfunktion





Affärsinformation och underrättelse nära till hands.

Vår innovativa smarta användarpanel är en intuitiv pekskärm i färg på 10,1 tum med bläddringsfunktion som förenklar ett mobilt flexibelt arbetssätt och förbättrar arbetsflödet för alla. Du använder skärmen på samma sätt som du använder en smart telefon eller surfplatta och du kan anpassa den stora, vinklinsbara skärmen så att alla funktioner finns nära till hands. Den har också flera användbara funktioner som en webbläsare som gör din arbetsdag mer uppkopplad – med produktivitetshöjande appar och genvägsikoner – allt bokstavligen talat "at your fingertips".

Mobiliteten är numera inbyggd.

I dagens samhälle blir arbetet enklare om det finns fler anslutningsalternativ. Så varför skulle det vara annorlunda för din MFP? Nu kan du ansluta och använda din MFP från mobila enheter, integrera med oberoende smarta telefoner och surfplattor – och använda utskriftsfunktionen vart som helst. Och som om det inte skulle vara nog kan du även skanna och spara dokument i fullfärg direkt som e-post, på ett flyttbart media eller i en mapp för att snabba på ditt arbetsflöde. Alla dessa anslutningsalternativ integreras enkelt i din maskinpark så att du inte bara maxar maskinparkens produktivitet utan även förbättrar det övergripande arbetsflödet.

Innovativa arbetssätt.

Vi vill skapa verklig funktionalitet och en sömlös användarupplevelse. Tack vare ett antal användbara funktioner – inklusive möjligheten att skriva ut säkert från mobila enheter – är kanske vår främsta innovation ändå mängden olika appar och anpassade lösningar som kan underlätta din vardag.


En helt ny värld av appar.

Om du vill anpassa din smarta användarpanel kan du hämta och installera appar direkt från vår Application Site. Därifrån kan du även uppdatera dina appar och firmware eller avinstallera appar. Och allt detta kan du göra utan att gå in på huvudsidan, så att pågående arbete inte behöver avbrytas.



Sömlös bearbetning.

Den nya Intel-baserade kontrollern förbättrar och förenklar utskrift och skanning av komplexa dokument vilket minskar den generella bearbetningstiden. Och när det kommer till utskrifts- och bildkvalitet kan dessa smarta MFP:er leverera livfulla resultat med en precision på 1 200 x 1 200 dpi med en utskriftshastighet på 30-60 sidor/minut. För extra krävande grafiska miljöer finns en Fiery-controller tillgänglig som tillval för extra noggrann färgmatchning



Teknik som flyter.

Anslutning för funktionalitet.

Din verksamhet är unik, därför erbjuder vi en alternativ papperskapacitet så att vi kan tillmötesgå olika arbetsgruppers krav – och erbjuda flexibilitet för att kunna fylla på med olika format och papperstyper samtidigt. Och letar du efter något som är helt unikt på marknaden kan vi erbjuda vår hybridefterbehandlare – som häftar med eller utan klamrar – en helhetslösning som erbjuder nya sätt att nå ett professionellt resultat.



Rätt första gången.

Dessa funktionsrika MFP:er levereras som standard antingen med duplexavläsande eller autoreverserande dokumentmatare. I den duplexavläsande mataren passerar pappret bara en gång så att du kan skräddarsy ditt arbetsflöde och öka effektiviteten med hjälp av bättre prestanda och förenklad användning. Du kan faktiskt bli produktivare samtidigt som du kan göra proffsigare dokument än någonsin tidigare.



Fler tillval.

Du kan öka din produktivitet med interna och externa efterbehandlare som häftes- och hybridefterbehandlare som levererar häftade häften. Men visste du att du också kan optimera dina utskrifter med bannerutskrift? Nästan allt är möjligt med den här MFP-serien.



Ökad effektivitet. Ökad pålitlighet.

Alltid redo.

En rörelsesensor gör att de här maskinerna känner av när du kommer. Du får inte bara omedelbar tillgång utan du spenderar också mindre tid på att vänta på att maskinen ska värma upp – vilket ökar produktiviteten.



Spara på underhåll.

Animerade instruktioner gör felsökning enkelt, och innovativ mekanik säkerställer ett jämnt pappersflöde. Och med förbättrad support och funktioner för fjärrhantering är det superenkelt att felsöka.



Fler funktioner. Minskad påverkan.

Vi vill att du ska få ut så mycket som möjligt av din investering utan att kompromissa med kvaliteten. Det är därför dessa MFP:er erbjuder hög prestanda i kombination med låg miljöpåverkan. Innovationer som klammerfri häftning, återhämtning från viloläge på 0,5 sekunder och det lägsta TEC-värdet på marknaden ger en lägre energiförbrukning vilket hjälper dig att spara på energikostnader och minska din totala ägandekostnad.



Ditt digitala arbetsflöde



- 1** Smart användarpanel på 10,1 tum
- 2** Högre papperskapacitet (max 4 700 ark)
- 3** Hybridefterbehandlare för 1 000 ark
- 4** Inbyggd duplexenhet

- 5** Rörelsesensor
- 6** Duplexmatare som läser av båda sidor av arket samtidigt
- 7** Inbyggd Intel-processor

MP C3004(A)SP/MP C3504(A)SP/MP C4504(A)SP/MP C5504(A)SP/MP C6004SP

TEKNISK SPECIFIKATION

ALLMÄNT

Uppvärmningstid:	25/25/24/24/24 sekunder
Första utskriftssidan:	Fullfärg: 7,1/7,1/5,7/4,5/4,5 sekunder Svartvitt: 4,6/4,6/4,3/1,3/1 sekunder
Utskriftshastighet:	30/35/45/55/60 sidor/minut
Minne:	Max: 4 GB
Härdisk:	250/250/320/320/320 GB
Mått (B x D x H):	Med ARDF: 587 x 685 x 913 mm Med SPDF: 587 x 685 x 963 mm
Vikt:	101,3/101,3/103,4/103,4/103,4 kg
Strömkälla:	220 - 240 V, 50/60 Hz

KOPIATOR

Kopieringsprocess:	Tandemetod med 4 trummor, elektrofotografisk utskrift och tvåkomponentstoner
Flersidig kopiering:	Max 999 kopior
Upplösning:	600 dpi/4 bit
Zoom:	Från 25% till 400% i steg om 1%

SKRIVARE

Skrivarspråk:	Standard: PCL5c, PCL6(XL), PDF Tillval: Genuine Adobe ®PostScript®3™, XPS, IPDS, PictBridge
Upplösning:	Max: 1 200 x 1 200 dpi, 1,200 x 1,200 dpi/2bit
Gränssnitt:	Standard: SD-kortplats, USB-värdgränssnitt, Ethernet 10 base-T/100 base-TX/1000 base-T Tillval: Trådlöst LAN (IEEE 802.11a/b/g/n), Bluetooth, USB-server för ett andra nätverksgränssnitt, Bi-directional IEEE 1284/ECP, USB 2.0 (typ B)
Windows®-miljöer:	Windows® Vista/7/8/8.1/10, Windows® Server 2008/2008R2/2012/2012R2
Mac OS-miljöer:	Macintosh OS X Native v10.8 - v10.11
UNIX-miljöer:	UNIX Sun® Solaris, HP-UX, SCO OpenServer, RedHat® Linux Enterprise, IBM® AIX
SAP® R/3®-miljöer:	SAP® R/3®

SKANNER

Skanningshastighet:	Autoreverserande dokumentmatare (ARDF): Max 80 original/minut SPDF: Max 110 (simplex)/180 (duplex) original/minut
Upplösning:	Max: 1 200 dpi (Twain)
Originalformat:	A3, A4, A5, B4, B5
Medföljande drivrutiner:	Network TWAIN
Skanna till:	E-post, Mapp

FAX

Anslutning:	PSTN, PBX
Kompatibilitet:	ITU-T (CCITT) G3

Upplösning:	Standard: 8 x 3,85 rad/mm, 200 x 100 dpi, 8 x 7,7 rad/mm, 200 x 200 dpi Tillval: 8 x 15,4 rad/mm, 400 x 400 dpi, 16 x 15,4 rad/mm, 400 x 400 dpi
Komprimeringsmetod:	MH, MR, MMR, JBIG
Överföringshastighet:	G3: 2 sekund(er) (200 x 100 dpi, JBIG), 3 sekund(er) (200 x 100 dpi, MMR)
Modemhastighet:	Max: 33,6 kbps

PAPPERSHANTERING

Rekommenderat pappersformat:	Standardkassett(er): SRA3, A3, A4, A5, A6, B4, B5, B6 Standard: 1 200 ark Max: 4 700 ark
Papperskapacitet:	Max: 1 625/1 625/3 625/3 625/3 625 ark
Pappersvikt:	52 - 300 g/m ²

MILJÖ

Effektförbrukning:	Max: 1 700/1 700/1 850/1 850/1 850 W Klar-läge: max 47,3/47,3/55,1/55,1 W Viloläge: 0,9/30,9/30,8/90/0,89 W TEC (typisk energiförbrukning): 1,2/1,3/1,8/2,5/2,7 kWh
--------------------	--

TILLVAL

ADF-handtag, 1 kassett för 550 ark, 2 kassetter för 550 ark, Stormmagasin för 2 000 ark, Stormmagasin för 1 500 ark, Transportenhet, Hybridefterbehandlare för 1 000 ark, Efterbehandlare för 3 000 ark, Intern efterbehandlare, Intern efterbehandlare med klammerfri häftenhet, Häftesefterbehandlare för 1 000 ark, Häftesefterbehandlare för 2 000 ark, Hälslagskit, Internt växelfack, Internt utmatningsfack, Sidofack, Underskåp, Skåp, Dubbelriktad IEEE 1284, Trådlöst LAN (IEEE 802.11a/g/n), Bluetooth, Pictbridge, PostScript3, IPDS-enhet, Räkneverksgränssnitt, Filformatskonverterare, Fäste för nyckelräkneverk, Fäste för kortläsare, Säkerhetsenhet för dataöverskrivning (certifierad version), Fjärfaxmodul, Faxstämpel, Faxminne, Tillval för fax, Unicode fontpaket för SAP, OCR-enhet, Inbyggd smartkortläsare, SRA3-enhet, XPS direktutskrift, Utökad säkerhet för hårdisk, Fäste för tangentbord, NFC-kortläsare, Font SD-kort, USB-server, Pappersguide till bannerark, G3-gränssnittsenget, EFI-färgcontroler, Utökad USB-kort, Minnesenhet på 4GB

FÖRBRUKNINGSArtIKLAR

Tonerkapacitet:	Svart: 29 500/29 500/33 000/ 33 000/33 000 sidor Cyan: 18 000/18 000/22 500/ 22 500/22 500 sidor Magenta: 18 000/18 000/22 500/ 22 500/22 500 sidor Gul: 18 000/18 000/22 500/ 22 500/22 500 sidor
-----------------	---

Notera att vissa tillval kanske endast finns tillgängligt till vissa modeller i serien.



RICOH @Remote



ISO9001-certifierad, ISO14001-certifierad, ISO27001-certifierad

Alla märkes- och/eller produktnamn är registrerade varumärken och tillhör respektive ägare. Specifikationer och utseende kan ändras utan föregående meddelande. Färgen på den verkliga produkten kan skilja sig från den som visas i denna broschyr. Bilderna i den här broschyren är inte verkliga fotografier och kan skilja sig något avseende detaljer.

Copyright © 2017 Ricoh Europe PLC. Alla rättigheter förbehålles. Den här broschyren, dess innehåll och/eller layout får inte modifieras och/eller anpassas, kopieras delvis eller i sin helhet och/eller införlivas i andra dokument utan ett i förväg skriftligt godkännande från Ricoh Europe PLC.

RICOH
imagine. change.

www.ricoh.se

Ricoh Sverige AB
Röntgenvägen 3
P.O. Box 1536
171 29 Solna
Sweden
Tel.: +46 (0)8 734 33 00
Fax: +46 (0)8 734 33 11