

RICOH
imagine. change.

A3-multifunksjonsskriver, farge

MP C6503
MP C8003

✓ Kopimaskin ✓ Skriver ✓ Skanner ✓ Faks



MP C6503

65
spm Svart-hvitt
Farge

MP C8003

80
spm Svart-hvitt
Farge

En kraftfull løsning som dekker alle dine forretningsbehov

Vi forstår hvilke arbeidsflytutfordringer bedriften din møter til enhver tid i en stadig mer tilkoblet verden. Derfor har vi utviklet en ny toppmodellserie med A3-multifunksjonsskrivere for fargeutskrift for å overgå forventningene dine. Disse smart-multifunksjonsskriverne er utformet for å gi profesjonell kvalitet til utskriftsmiljøer som krever en sømløs og tilkoblet arbeidsflyt. Enhetene er ekstremt kraftfulle og enkle i bruk, samtidig som de produserer resultater av høy kvalitet dag etter dag uten stans.

- Konsistente utskrifter av høy kvalitet
- Smart-betjeningspanel med en 10,1 tommers intuitiv berøringsskjerm bidrar til økt produktivitet og forbedret arbeidsflyt
- Inkluderer teknologi for å begrense toneravfall, slik at totalkostnadene blir lavere
- En personoppdagelsessensor registrerer bevegelse slik at du ikke trenger å vente på at enheten skal varme opp
- Maksimer driftstiden med LED-indikasjon ved feil





Funksjonalitet som øker produktiviteten

Forretningsverdenen står aldri stille. Derfor har vi utviklet nyskapende teknologi som hjelper deg å endre måten organisasjonen jobber på. Driftssikkerhet og imponerende utskriftskvalitet og -hastighet er bare begynnelsen.

En ny måte å administrere arbeidsflyten på

Du kan oppnå store endringer ved hjelp av noen små forbedringer. Med våre nyeste fremskritt kan én maskin erstatte flere mindre multifunksjonsskrivere, og du kan være trygg på at du fortsatt får den utskriftskapasiteten og de sikkerhetsfunksjonene du trenger. Enhetene kan også hjelpe deg å effektivisere arbeidsflyten takket være nyvinninger som gir deg nye og kreative måter å kommunisere med både ansatte og kunder på.

Sett fart på produktiviteten

Alt du trenger for hånden

Vårt 10,1 tomers smart-betjeningspanel med berørings- og sveipefunksjon gjør at du kan utføre enhver handling raskt og enkelt. Jobbspesifikke programmer for effektiv dokumentdeling er tilgjengelige fra vårt programområde. Kombiner med utvidet programvarefunksjonalitet som inkluderer integrering med vår teknologi for forbedret arbeidsflyt. Dette gjør at alle ansatte kan få tilgang til alle tilgjengelige funksjoner på en effektiv og sikker måte.

Brukerstøtte er alltid tilgjengelig

Conference Concierge-appen veileder brukerne i å opprette og kopiere trykksaker, ved hjelp av tydelige instruksjoner på skjermen slik at prosessen med å produsere materiell til konferanser og arrangementer går raskere. Uansett oppgave kan du enkelt se alt du trenger å gjøre for å kopiere viktige dokumenter i riktig størrelse, format og retning.

Flere funksjoner enn noensinne

For å øke produktiviteten har våre apper fått et nytt design og et intuitivt brukergrensesnitt som gjør det enklere å få jobben gjort. Med hurtigutskriftfunksjonen kan du for eksempel vise utskriftskøen med sikre eller lagrede utskrifter, status for skriverfunksjoner og informasjon om papirmagasiner. Du kan velge hvilket dokument du vil skrive ut, og på den måten spare tid.



Nyvinninger som sparer strøm og penger

Nye måter å samhandle på

I tillegg til en rekke andre funksjoner kommer disse enhetene med en sensor som oppdager bevegelse. Dette gjør at multifunksjonsskriverne starter når du nærmer deg, slik at du bruker mindre tid på å vente på at maskinen varmer opp. Enhetene bruker også mindre strøm takket være den miljøvennlige hvilemodusen, noe som betyr at du ikke bare sparer tid, men også penger på driftskostnader.



Lavere kostnader og mer bærekraftig

Vi vet at du trenger en multifunksjonsskriver som gir deg eksepsjonell holdbarhet og verdi for pengene. Med vår teknologi får du akkurat det i tillegg til miljøvennlige funksjoner som en ekstra bonus. Dermed hjelper vi deg ikke bare med å spare penger på toner, men også med å bli mer miljøvennlig ved hjelp av nyvinninger som automatisk fjerning av skygger og en miljø-widjet som gir deg bedre kontroll over det totale forbruket.





Forbedret teknologi som gir profesjonelle resultater

Enhver nyvinning utgjør en forskjell

Vi har bygd inn en rekke nyvinninger for å sikre deg en sømløs og effektiv arbeidsflyt. Teknologi som LED-lysendikatorer hjelper deg å lokalisere eventuelle feil som oppstår, slik at du unngår unødvendig driftsstans. Høyvolumsmagasiner holder produksjonen i gang, og ved hjelp av multiarkmater kan du skrive ut i bannerformat.



Perfekt etterbehandling

Begge enhetene tilbyr innovative etterbehandlere og mulifalseenhet som kan brette dokumenter på en rekke ulike måter: tre ganger, fire ganger og portbrett. En ny funksjon muliggjør utfallende utskrift tilpasset hefter og brosjyrer. Ekstraustyr som GBC Stream hulleenhet og Plockmatic stifte- og falseenhet gjør det enkelt å produsere trykksaker som er klare til bruk internt eller eksternt.



Hastighet og kvalitet

Enhetene har utskriftshastighet på henholdsvis 65 og 80 sider i minuttet, noe som gjør dem svært godt egnet til kontorer med høyt tempo. Når du kombinerer hastigheten med påliteligheten og kvaliteten som du kan forvente fra en nyskapende farge-multifunksjonsskriver, får du enheter som er ideelle for arbeidsmiljøer som krever fleksibilitet og høy arbeidskapasitet.

En nyskapende arbeidsflytløsning



- 1** Intuitivt 10,1 tommers smart-betjeningspanel i farger
- 2** Høy papirmagasinkapasitet på opptil 8 100 ark
- 3** Multifalseenhet med en rekke muligheter inkludert 3-brett, 4-brett og portbrett.
- 4** Automatisk dokumentmater for hurtig skanning

- 5** Mulighet for bannerutskrift via multiarkmater
- 6** Personoppdagelsessensor for rask oppvarming
- 7** 2 000-arks hefteetterbehandler med 100-arks stifteenhet

MP C6503/MP C8003

HOVEDSPESIFIKASJONER

GENERELT

Oppvarmingstid:	38 sekunder
Hastighet første utskrift:	Fullfarge: 7,5/6,3 sekunder Svart-hvitt: 5,5/4,7 sekunder
Utskriftshastighet:	Fullfarge: 65/80 sider i minuttet Svart-hvitt: 65/80 sider per minutt
Intel Atom Processor Bay Trail:	1,91 GHz
Minne:	Standard: 4 GB
Harddisk:	640 GB
Mål (B x D x H):	750 x 880 x 1 225 mm
Vekt:	250 kg
Strømkilde:	220 - 240 V, 50/60 Hz

KOPIMASKIN

Kopieringsprosess:	4-tromlers tørt elektrostatisk overføringssystem med internt overføringsbelte
Flerkopi:	opptil 9 999 kopier
Oppløsning:	600 ppt
Zoom:	fra 25 % til 400 % i trinn på 1 %

SKRIVER

Skriverspråk:	Standard: PCL5c, PCL6, PDF-direkteutskrift tillegg: Genuine Adobe @PostScript@3™, XPS, IPDS
Utskriftsoppløsning:	1 200 x 4 800 ppt
Grensesnitt:	Standard: SD-spor, Trådløst LAN (IEEE 802.11b/g/n), Bluetooth, Ethernet 10 base-T/100 base-TX/1000 base-T, NFC Tag, USB Device Server tillegg: Ethernet 10 base-T/100 base-TX, Toveis IEEE 1284, Trådløst LAN (IEEE 802.11a/b/g/n), USB 2.0
Nettverksprotokoll:	TCP/IP (IP v4, IP v6)
Windows®-miljøer:	Windows® Vista, Windows® 7, Windows® 8, Windows® 8.1, Windows® 10, Windows® Server 2008, Windows® Server 2008R2, Windows® Server 2012, Windows® Server 2012R2
Mac OS-miljøer:	Macintosh OS X v10.7 eller nyere
UNIX-miljøer:	UNIX Sun® Solaris, HP-UX, SCO OpenServer, RedHat® Linux, IBM® AIX
SAP® R/3®-miljøer:	SAP® R/3®
Andre støttede miljøer:	AS/400® ved hjelp av OS/400 Host Print Transform, IBM iSeries

SKANNER

Skannehastighet:	maks. 120 (ensidig)/220 (tosidig) originaler i minuttet
Oppløsning:	maksimalt: 600 ppt
Originalformat:	A3, A4, A5, B4, B5, B6
Medfølgende drivere:	Nettverk-TWAIN
Skann til:	E-post, mappe, USB, SD-kort, SMB, FTP, mobilenhet (med gratis app)

FAKS

Krets:	PSTN, PBX
Kompatibilitet:	ITU-T (CCITT) G3
Oppløsning:	standard: 8 x 3,85 linjer/mm, 200 x 100 ppt detaljert: 8 x 7,7 linjer/mm, 200 x 200 dpi superfin: 8 x 15,4 linjer/mm, 400 x 400 dpi, 16 x 15,4 linjer/mm, 400 x 400 dpi
Komprimeringsmetode:	MH, MR, MMR, JBIG
Overføringshastighet:	G3: 2 sekund(er) (200 x 100 ppt, JBIG), 3 sekund(er) (200 x 100 ppt, MMR)
Modemhastighet:	maksimal: 33,6 kbps
Minnekapasitet:	standard: 4 MB maksimal: 8 MB

PAPIRHÅNTERING

Anbefalt papirformat:	SRA3, A3, A4, A5, A6, B4, B5, B6
Papirkapasitet:	standard: 3 700 ark Maksimalt: 8 100 ark
Mottakskapasitet:	Maksimalt: 3 500 ark
Papirvekt:	Standard papirmagasiner: 52,3–256 g/m ² høyvolumsmagasin (LCT): 52,3–216 g/m ² Multiarkmater: 52,3–300 g/m ² tosidigmagasin: 52,3–256 g/m ² A3/DLT LCT: 52,3 - 300 g/m ²

MILJØ

Strømforbruk:	Maksimalt: 2 400 W Klarmodus: 198/199 W energiparemodus: 181/182 W Hvilemodus: mindre enn 0,89 W Typisk strømforbruk (TEC): 4,8/6,2 Wh
---------------	--

TILLEGGSUTSTYR

2200-arks høyvolumsmagasin, 4400-arks høyvolumsmagasin, 2,200 sheet SRA3+/DLT LCT, 3 000-arks etterbehandler med 65-arks stifeenhet, 3000-arks etterbehandler med 100-arks stifeenhet, 2 000-arks hefteetterbehandler, hullesett, 9-lommers postboks, Omslagsmater, Tab Sheet Holder, Mottaksbrett, Bunkejusterer, Plockmatic falseenhet, GBC StreamPunch™ III, toveis IEEE 1284, trådløst LAN (IEEE 802.11a/b/g/n), PostScript 3, IPDS-enhet, telleverksgrensesnitt, filformatkonverterer, kortleserbrakett, fakstilkoblingsenhet, faksminne, fakstillegg, Multifalseenhet, Unicode fontpakke for SAP, OCR-enhet, Kjøleenhet, forsterket harddisk-sikkerhet, tastaturbrakett, NFC-kortleser, støttebrett for bannerark, G3-grensesnittet, utvidet USB-kort, Card Reader Cover

REKVISITA

Varighet tonerkassett (A4/LT, 5 % svart):	47 000 utskrifter
dekning):	cyan: 26 000 utskrifter magenta: 26 000 utskrifter gul: 26 000 utskrifter

Hvis du vil ha mer informasjon om tilgjengelige modeller, tilleggsutstyr og programvare, kan du kontakte din lokale forhandler.



RICOH @Remote



ISO9001-sertifisert, ISO14001-sertifisert, ISO27001-sertifisert

Alle merker og produktnavn er varemerker for de respektive eierne. Spesifikasjoner og utseende kan endres uten forvarsel. Fargen på det faktiske produktet kan variere fra fargen i brosjyren. Bildene i denne brosjyren er ikke ekte fotografier, og avvik kan derfor forekomme.

Opphavsrett © 2017 Ricoh Europe PLC. Med enerett. Denne brosjyren, innhold og layout kan ikke endres eller tilpasses, kopieres delvis eller i helhet eller innlemmes i annet arbeid uten at skriftlig forhåndsgodkjenning er innhentet fra Ricoh Europe PLC.

RICOH
imagine. change.

www.ricoh-europe.com

Ricoh Norge AS
Gjerdrums vei 11, Nydalen Park
Postboks 4873, Nydalen
0422 Oslo
Telefon: 22 58 78 00
Faks: 22 58 78 68
www.ricoh.no