

Multifunksjonsskriver, farge

MP C3004(A)SP
MP C3504(A)SP
MP C4504(A)SP
MP C5504(A)SP
MP C6004SP

Kopimaskin Skriver Faks Skanner

RICOH
imagine. change.



MP C3004(A)SP

30
spm Farge

MP C3504(A)SP

35
spm Farge

MP C4504(A)SP

45
spm Farge

MP C5504(A)SP

55
spm Farge

MP C6004SP

60
spm Farge

Mye mer enn en ny serie. Det er også en helt ny måte å knytte bedriften sammen på

Serien består av ni modeller, og disse arbeidsjernene utgjør en del av våre flaggskip innen A3-multifunksjonsskrivere i farger. Hver av modellene gir ypperlig driftssikkerhet, utskriftskvalitet og produktivitet til arbeidsplassen, så uansett hvilken du velger, får du de perfekte enhetene til et allsidig kontormiljø med høy produksjon. Enhetene har smartpanel og er utformet for å bidra til økt produktivitet ved hjelp av omfattende funksjonalitet som inkluderer en rekke etterbehandlingsalternativer, mulighet for bannerutskrift og en ny Intel-prosessor.

- Brukervennlig smartpanel med berørings- og sveipefunksjon
- Ny Intel-prosessor for økt produktivitet
- Personoppdagelsessensor
- Stort utvalg av etterbehandlingsalternativer
- Profesjonelt resultat med mulighet for bannerutskrift





Forretningsinformasjon kun et tastetrykk unna

Vårt innovative smartpanel har en intuitiv 10,1 tommer fargeskjerm med berørings- og sveipefunksjon som gjør det enklere å jobbe mobilt og fleksibelt, slik at alle kan dra nytte av forbedret arbeidsflyt. Skjermen brukes på samme måte som en smarttelefon eller et nettbrett, og du kan tilpasse det store, vendbare betjeningspanelet slik at du alltid har alle funksjonene for hånden. Den har også en rekke nyttige funksjoner som inkluderer nettleser i fullversjon, slik at du får flere tilkoblingsmuligheter i arbeidshverdagen. Med apper og ett-trykks-ikoner som forbedrer produktiviteten, har du alt innen rekkevidde.

Innebygd mobilitet

Jobben blir enklere i dagens forretningsliv med flere tilkoblingsmuligheter. Så hvorfor skulle enheten din være noe annerledes? Nå kan du koble til og betjene multifunksjonsskriveren fra mobile enheter, integrere med smarttelefoner og nettbrett, og koble til og skrive ut fra praktisk talt hvor som helst. Som om det ikke er nok, kan du også skanne og lagre dokumenter i fullfarge direkte til e-post, flyttbare medier og mapper for å effektivisere arbeidsflyten. Alle tilkoblingsmulighetene kan enkelt integreres i den eksisterende maskinparken, slik at du ikke bare maksimerer maskinproduktiviteten, men også forbedrer den totale arbeidsflyten.

Fornyer arbeidsplassen

Vi ønsker å skape ekte funksjonalitet og en sømløs brukeropplevelse. Blant en rekke nyttige funksjoner, som inkluderer muligheten til å skrive ut fra mobile enheter på en trygg måte, finner du vår kanskje viktigste innovasjon i form av et variert utvalg av apper og brukertilpassede løsninger som virkelig vil utgjøre en forskjell i arbeidshverdagen din.


En ny verden av apper

Hvis du ønsker å tilpasse smartpanelet, kan du enkelt laste ned og installere tilleggs-apper direkte fra programnettstedet vårt. Du kan også oppdatere apper og fastvare, eller avinstallere apper. Alt dette kan du gjøre uten å måtte gå til hovednettstedet vårt, og du slipper å avbryte arbeidet.



Sømløs behandling

Den nye Intel-baserte kontrolleren gir betydelige forbedringer i utskrift og skanning av komplekse dokumenter og reduserer behandlingstiden. Enhetene oppnår høy utskrifts- og bildekvalitet med oppløsning på 1 200 x 1 200 ppt og utskriftshastighet på 30–60 spm. En Fiery-kontroller er tilgjengelig som tilleggsutstyr og gir nøyaktig fargetilpasning og oppfyller designbehov hos trykkerier med høye kvalitetskrav.



Teknologi som flyter lett

Tilkoblingsmuligheter forenes med funksjonalitet

Bedriften din er unik. Derfor tilbyr denne serien flere alternativer for papirkapasitet for dekke behovene til varierte arbeidsgrupper. Få mer fleksibilitet med mulighet til å legge i flere papirtyper og -formater samtidig. Vil du derimot ha noe helt unikt, er vår 1 000 arks hybrid-etterbehandler, med stifteenhet med eller uten stift, en komplett løsning som tar i bruk nye metoder for å gi deg de profesjonelle resultatene du vil ha.



Riktig på første forsøk

Disse funksjonsrike multifunksjonsskriverne har tosidigmater med enkeltpassering eller automatisk reverserende dokumentmater som standard. Med enkeltpassering passerer papiret dokumentmateren én gang slik at du kan strømlinjeforme arbeidsflyten din og øke effektiviteten med bedre ytelse og brukervennlighet. Med disse maskinene blir du mer produktiv samtidig som du produserer profesjonelle utskrifter.



Flere utskriftsmuligheter


Du kan øke produktiviteten ved hjelp av interne og eksterne etterbehandlere som hefte- og hybrid-etterbehandlere som gir deg et alternativ med stifing. Men visste du at du også kan optimalisere profesjonelle utskrifter ved hjelp av bannerfunksjonalitet? Så godt som alt er mulig med denne serien av multifunksjonsskriverne.



Mer effektiv. Mer pålitelig

Klar når du er det

En personoppdagelsessensor gjør at enhetene settes i drift når de registrerer at noen nærmer seg. Dermed er maskinen klar til bruk med en gang, og du slipper å vente på at den skal varme opp, noe som kan forbedre produktiviteten totalt sett.



Mindre vedlikehold

Animerte veiledninger i sanntid ved papirstopp gjør feilsøking raskere, og en innovativ mekanisme sikrer jevn papirtilførsel. Forbedret service-støtte og mulighet for fjernstyring gjør feilsøking enkelt.



Flere funksjoner. Mindre belastning

Vi ønsker at du skal få mest mulig for pengene uten at det går på bekostning av utskriftskvaliteten. Derfor tilbyr disse multifunksjonsskriverne høy ytelse kombinert med lav miljøbelastning. Innovasjoner som stifteenhet uten stift, 0,5 sekunders gjenopprettingstid fra hvilemodus og lavest typisk strømforbruk på markedet bidrar til redusert strømforbruk slik at du sparer penger til strømutfgifter og reduserer de totale eierskapskostnadene dine.



En digital arbeidsflytløsning



1 10,1 tommers smartpanel

2 Større papirkapasitet (maks. 4 700 ark)

3 1 000-arks hybrid-etterbehandler

4 Innebygd tosidigenhet

5 Personoppdagelsessensor

6 Tosidigmater med enkeltpassering

7 Innebygd Intel-prosessor

MP C3004(A)SP/MP C3504(A)SP/MP C4504(A)SP/MP C5504(A)SP/MP C6004SP

HOVEDSPESIFIKASJONER

GENERELT

Oppvarmingstid:	25/25/24/24/24 sekunder
Hastighet første utskrift:	Fullfarge: 7,1/7,15,74,5/4,5 sekunder Svart-hvitt: 4,6/4,6/4,3,1/3,1 sekunder
Utskriftshastighet:	30/35/45/55/60 sider i minuttet
Minne:	Maksimalt: 4 GB
Harddisk:	250/250/320/320/320 GB
Mål (B x D x H):	med ARDF: 587 x 685 x 913 mm med SPDF: 587 x 685 x 963 mm
Vekt:	101,3/101,3/103,4/103,4/103,4 kg
Strømkilde:	220 - 240 V, 50/60 Hz

KOPIMASKIN

Kopieringsprosess:	tørt elektrostatisk overføringssystem med dobbel komponentfremkalling, 4-tromler
Flerkopi:	opptil 999 kopier
Oppløsning:	600 ppt/4 bit
Zoom:	fra 25 % til 400 % i trinn på 1 %

SKRIVER

Skriverspråk:	Standard: PCL5c, PCL6(XL), PDF tillegg: Genuine Adobe ®PostScript®3™, XPS, IPDS, PictBridge
Utskriftsoppløsning:	maksimalt: 1 200 x 1 200 ppt, 1 200 x 1 200 ppt/2bit
Grensesnitt:	Standard: SD-spor, USB- vertsgrensesnitt, Ethernet 10 base- T/100 base-TX/1000 base-T tillegg: Trådløst LAN (IEEE 802.11a/b/g/n), Bluetooth, USB-server for 2. nettverksgrensesnitt, Toveis IEEE 1284/ECP, USB 2.0
Windows®-miljøer:	Windows® Vista/7/8.1/ 10, Windows® Server 2008/2008R2/ 2012/2012R2
Mac OS-miljøer:	Macintosh OS X Native v10.7 eller nyere
UNIX-miljøer:	UNIX Sun® Solaris, HP-UX, SCO OpenServer, RedHat® Linux Enterprise, IBM® AIX
SAP® R/3®-miljøer:	SAP® R/3®

SKANNER

Skannehastighet:	ARDF: maks. 80 originaler i minuttet SPDF: maks. 110 (ensidig)/180 (tosidig) originaler i minuttet
Oppløsning:	maksimalt: 1,200 dpi (Twain)
Originalformat:	A3, A4, A5, B4, B5
Medfølgende drivere:	Nettverk-TWAIN
Skann til:	E-post, mappe

FAKS

Krets:	PSTN, PBX
Kompatibilitet:	ITU-T (CCITT) G3

Oppløsning:	standard: 8 x 3,85 linjer/mm, 200 x 100 ppt, 8 x 7,7 linjer/mm, 200 x 200 ppt tillegg: 8 x 15,4 linjer/mm, 400 x 400 ppt, 16 x 15,4 linjer/mm, 400 x 400 ppt
Komprimeringsmetode:	MH, MR, MMR, JBIG
Overføringshastighet:	G3: 2 sekund(er) (200 x 100 ppt, JBIG), 3 sekund(er) (200 x 100 ppt, MMR)
Modemhastighet:	maksimal: 33,6 kbps

PAPIRHÅNTERING

Anbefalt papirformat:	Standard papirmagasiner: SRA3, A3, A4, A5, A6, B4, B5, B6
Papirkapasitet:	standard: 1 200 ark Maksimalt: 4 700 ark
Mottakskapasitet:	Maksimalt: 1 625/1 625/3 625/3 625/3 625 ark
Papirvekt:	52–300 g/m ²

MILJØ

Strømforbruk:	Maksimalt: 1 700/1 700/1 850/ 1 850/1 850 W Klamodus: 47,3/47,3/55,1/55,1 W Hvilemodus: 0,93/0,93/0,89/0,89 W Typisk strømforbruk (TEC): 1,2/1,3/1,8/ 2,5/2,7 kWh
---------------	--

TILLEGGSUTSTYR

ADF-håndtak, 1 x 550-arks papirmagasin, 2 x 550-arks papirmagasin, 2 000-arks høyvolumsmagasin, 1 500-arks høyvolumsmagasin, broenhet, 1 000-arks hybrid-etterbehandler, 3 000-arks etterbehandler, intern etterbehandler, intern etterbehandler med stifting uten stift, 1 000-arks hefteetterbehandler, 2 000-arks hefteetterbehandler, hullesett, internt sideforskyverbrett, internt mottaksbrett, sidemagasin, støttebord, skap, toveis IEEE 1284, trådløst LAN (IEEE 802.11a/g/n), Bluetooth, Pictbridge, PostScript 3, IPDS-enhet, telleverksgrensesnitt, filformatkonverterer, brakett for nøkkeltelleverk, kortleserbrakett, sikkerhetsenhet for dataoverskriving (sertifisert versjon), fakstilkoblingsenhet, faksstempel, faksminne, fakstillegg, Unicode fontpakke for SAP, OCR-enhet, innebygd kortleserenhet, SRA3-enhet, XPS-direkteutskrift, forsterket harddisk-sikkerhet, tastaturbrakett, NFC-kortleser, SD-kort med fonter, USB-enhetsserver, støttebrett for bannerark, G3-grensesnittenhet, EFI fargekontroller, utvidet USB-kort, 4 GB minneenhet

REKVISITA

Tonerkapasitet:	svart: 29 500/29 500/33 000/ 33 000/33 000 utskrifter cyan: 18 000/18 000/22 500/ 22 500/22 500 utskrifter magenta: 18 000/18 000/22 500/ 22 500/22 500 utskrifter gul: 18 000/18 000/22 500/ 22 500/22 500 utskrifter
-----------------	---

Vær oppmerksom på at noe tilleggsutstyr kan være tilgjengelig kun for enkelte av modellene i serien.



RICOH @Remote



ISO9001-sertifisert,
ISO14001-sertifisert,
ISO27001-sertifisert

Alle merker og produktnavn er varemerker for de respektive eierne. Spesifikasjoner og utseende kan endres uten forvarsel. Fargen på det faktiske produktet kan variere fra fargen i brosjyren. Bildene i denne brosjyren er ikke ekte fotografier, og avvik kan derfor forekomme.

Opphavsrett © 2017 Ricoh Europe PLC. Med enerett. Denne brosjyren, innhold og layout kan ikke endres eller tilpasses, kopieres delvis eller i helhet eller innlemmes i annet arbeid uten at skriftlig forhåndsgodkjenning er innhentet fra Ricoh Europe PLC.

RICOH
imagine. change.

www.ricoh-europe.com

Ricoh Norge AS

Gjerdrums vei 11, Nydalen Park
Postboks 4873, Nydalen
0422 Oslo
Telefon: 22 58 78 00
Faks: 22 58 78 68
www.ricoh.no