

Värimonitoimilaite

MP C3004(A)SP
MP C3504(A)SP
MP C4504(A)SP
MP C5504(A)SP
MP C6004SP

Kopiokone Tulostin Faksi Skanneri

RICOH
imagine. change.



MP C3004(A)SP

30
s./min

Väri

MP C3504(A)SP

35
s./min

Väri

MP C4504(A)SP

45
s./min

Väri

MP C5504(A)SP

55
s./min

Väri

MP C6004SP

60
s./min


Väri

Enemmän kuin monitoimilaite. Uudenlaista liitettävyyttä toimistoosi.

Uusi tuoteperhe sisältää yhdeksän tuotteliasta ja fiksua mallia, jotka ovat osa huipputason A3-värimonitoimilaitarjontaamme. Loistavaa tulostuslaatua tarjoavat mallit ovat äärimmäisen luotettavia, ja ne tehostavat työpaikan tuottavuutta huomattavasti. Voit valita malleista minkä tahansa ja olla varma, että se sopii mainiosti monenlaiseen käyttöön vaativaan asiakirjatuotantoon. Laitteissa on Smart Operation Panel -käyttöpaneeli, ja niiden monipuoliset toiminnot on suunniteltu lisäämään tuottavuutta monipuolisen toiminnallisuuden ansiosta. Laitteisiin on tarjolla useita lisävarusteita viimeistelyyn, mahdollisuus tulostaa pitkää julistetta sekä uusi Intel-prosessori.

- Intuitiivinen kosketus- ja pyyhkäisyyleitä tukeva Smart Operation Panel
- Uusi Intel-prosessori lisää tuottavuutta
- Tunnistin, joka reagoi lähestyvään käyttäjään
- Tarjoaa useita erinomaisia viimeistelyvaihtoehtoja
- Ammattitason tulostusta, kuten pitkän julisteen tulostus





Fiksuja ominaisuuksia ulottuvillasi

Innovatiivisessa Smart Operation Panelissa on intuitiivinen kosketus- ja pyyhkäisyyleitit tukeva 10,1 tuuman värinäyttö, joka helpottaa liikkuvaa ja joustavaa työskentelyä ja parantaa kaikkien käyttäjien työnkulkua. Suuri, kallistettava laajakuvanäyttö toimii samalla tavalla kuin älypuhelimessa tai tabletissa, ja voit räätälöidä sen siten, että kaikki tarvitsemasi toiminnot ovat helposti käytettävissäsi. Se tarjoaa myös lukuisia hyödyllisiä ominaisuuksia, kuten täysin toimivan internet-selaimen. Tuottavuutta lisäävät sovellukset ja yhden kosketuksen kuvakkeet tekevät käytöstä entistäkin vaivattomampaa.

Mobiilikäyttö nyt vakiona.

Nykypäivän yrityksissä työt sujuvat helpommin, kun on useita tapoja ottaa yhteyttä laitteisiin tai järjestelmiin. Miksi tämä ei koskisi myös tulostuslaitteita? Nyt voit käyttää monitoimilaitettasi mobiililaitteeltasi. Voit muodostaa yhteyden älypuhelimesta tai tabletista ja käyttää laitetta mistä tahansa. Voit lisäksi nopeuttaa työnkulkujasi väriskannaamalla ja tallentamalla asiakirjoja suoraan sähköpostiin, muistilaitteelle tai kansioon. Kaikki nämä liitettävyysoptioedot on helppo integroida nykyiseen laitekantaan, joten pääset hyötymään sekä tuotannon tehostumisesta että työnkulkujen helpottumisesta.

Uusi tapa työskennellä.

Haluamme luoda todella joustavan ja toimivan käyttökokemuksen. Olemme lisänneet monenlaisia hyödyllisiä ominaisuuksia, kuten mahdollisuuden tulostaa suojatusti mobiililaitteelta. Tärkein innovaatiomme saattaaakin olla tarjoamiemme sovellusten paljous sekä mukautettavat ratkaisut, jotka helpottavat työpäivääsi huomattavasti.


Uusi sovellusten maailma.

Smart Operation Panelia voidaan mukauttaa helposti lataamalla ja asentamalla uusia sovelluksia sovellussivustoltamme. Sivuston kautta voi myös päivittää ja poistaa sovelluksia sekä päivittää laiteohjelmiston. Tämä ei vaadi käyntiä pääsivustollamme, joten voit jatkaa töitäsi keskeytyksettä.



Joustavaa käsittelyä.

Uusi Intel-pohjainen laitteen ohjausyksikkö tehostaa monimutkaisten asiakirjojen tulostusta ja skannausta valtavasti ja lyhentää kokonaiskäsittelyaikaa. Fiksut monitoimilaitteet tulostavat myös todella laadukkaita tulosteita 1 200 x 1 200 dpi:n tarkkuudella ja 30-60 s./min nopeudella. Voit myös hankkia vaativampiin grafiikkaympäristöihin lisävarusteeksi Fiery-kontrollerin, joka täyttää tarkat väri- ja suunnitteluvaatimukset.



Sujuvaa tekniikkaa.

Liitettävyyden ja käytettävyyden liitto.

Kaikilla yrityksillä on omat ainutlaatuiset tarpeensa, ja tämän vuoksi laitteisiimme onkin tarjolla kapasiteettia lisääviä paperikasettilisävarusteita, jotka myös mahdollistavat erilaisten paperilaatujen ja -kokojen lisäämisen samanaikaisesti. Laitteissamme on nyt myös aivan ainutlaatuinen 1 000 sivun hybridiviimeistelijä, joka tukee sekä tavallista että niititöntä nidontaa.



Kerralla oikein.

Äärimmäisen monipuolisissa monitoimilaitteissa on joko kerralla molemmat puolet lukeva tai kääntävä syöttölaite. Kun asiakirjan molemmat puolet skannataan kerralla, se nopeuttaa työnkulkuja, parantaa tehokkuutta ja lisää käyttömukavuutta. Huomaat, että tuotantosi tehostuu ja tulostat ammattimaisia asiakirjoja uskomattoman helposti ja nopeasti.



Enemmän tulostuslisävarusteita.

Voit kasvattaa tuotantoa sisäisillä ja ulkoisilla viimeistelylisävarusteilla, kuten vihko- ja hybridiviimeistelijöillä, joilla voit tuottaa nidottuja asiakirjoja. Äärimmäisen monipuolisilla laitteilla voi tulostaa myös ammattitasoisia pitkiä julisteita. Vain mielikuvitus on rajana.



Tehokkaampi. Luotettavampi.

Valmis silloin kuin sinäkin.

Käyttäjään reagoiva tunnistin herättää laitteen, kun sitä lähestytään, joten se on heti käytettävissä. Laitteen lämpenemistä ei tarvitse jättää odottelemaan, jolloin tuotanto tehostuu.



Enemmän ominaisuuksia. Vähemmän ympäristövaikutuksia.

Haluamme, että saat rahallesi paljon vastinetta tinkimättä tuloksista. Siksi monitoimilaitteemme ovatkin sekä tehokkaita että ympäristöystävällisiä. Muutkin innovaatiot, kuten niititön nidonta, 0,5 sekunnin palautumisaika ja markkinoiden matalimmat TEC-arvot, laskevat energiankulutusta ja auttavat säästämään sekä energiakustannuksissa kuin käyttökustannuksissa.



Vähemmän huoltokustannuksia.

Varmatoiminen paperinsyöttömekanismi parantaa paperinkäsittelyä, ja animoidut, reaaliaikaiset tukoksenselvitysohjeet nopeuttavat virhetilanteiden ratkaisua. Parannetun tuen ja etähallintaominaisuuksien ansiosta vianmääritys on entistä vaivattomampaa.



Digitaalinen työnkulkuratkaisusi



- 1** 10,1 tuuman Smart Operation Panel
- 2** Suuri paperikapasiteetti (jopa 4 700 arkkia)
- 3** 1 000 arkin hybridiviimeistelijä
- 4** Sisäinen kaksipuoleisyksikkö

- 5** Tunnistin, joka reagoi lähestyvään käyttäjään
- 6** Kerralla molemmat puolet lukeva arkisyytölaite (SPDF)
- 7** Intel-suoritin

MP C3004(A)SP/MP C3504(A)SP/MP C4504(A)SP/MP C5504(A)SP/MP C6004SP

TEKNISET TIEDOT

YLEISTÄ

Lämpenemisaika:	25/25/24/24 sekuntia
Ensitulosteen nopeus:	Väri: 7,1/7,1/5,74,5/4,5 s MV: 4,64,64/3,1/3,1 s
Jatkuva tulostusnopeus:	30/35/45/55/60 s./min
Muisti:	Enintään: 4 Gt
Kiintolevy:	250/250/320/320/320 Gt
Mitat (l x s x k):	Kääntävän syöttölaitteen kanssa: 587 x 685 x 913 mm Syöttölaitteen kanssa: 587 x 685 x 963 mm
Paino:	101,3/101,3/103,4/103,4/103,4 kg
Virtalähde:	220–240 V, 50/60 Hz

KOPIOKONE

Kopiointiprosessi:	Nelirumpuinen kuiva elektrostaattinen siirtojärjestelmä, kaksikomponenttikitehyys
Kopiomäärä:	Enintään 999 kopiota
Tarkkuus:	600 dpi/4 bit
Zoomaus:	25–400 %, 1 % välein

TULOSTIN

Tulostuskieli:	Vakio: PCL5c, PCL6(XL), PDF Lisävaruste: Genuine Adobe® PostScript®3™, XPS, IPDS, PictBridge
Tulostustarkkuus:	Enintään: 1 200 x 1 200 dpi, 1,200 x 1,200 dpi/2bit
Liitäntä:	Vakio: SD-paikka, USB-liitäntä, Ethernet 10 base-T/100 base-TX/1000 base-T Lisävaruste: WLAN (IEEE 802.11a/b/g/n), Bluetooth, LAN-lisäverkko-liitäntä, kaksisuuntainen IEEE 1284/ECP, USB 2.0 (tyyppi B)
Windows®-ympäristöt:	Windows® Vista/7/8.1/10, Windows® Server 2008/2008R2/2012/2012R2
Mac OS -ympäristöt:	Macintosh OS X Native v10.7 tai uudempi
UNIX-ympäristöt:	UNIX Sun® Solaris, HP-UX, SCO OpenServer, RedHat® Linux Enterprise, IBM® AIX
SAP® R/3® -ympäristöt:	SAP® R/3®

SKANNERI

Skannausnopeus:	Kääntävä syöttölaite (ARDF): enintään 80 alkuperäistä/min Kertasyyttöinen, kaksipuoleisena skannaava syöttölaite (SPDF): enintään 110 (1-puoleinen)/180 (2-puoleinen) alkuperäistä/min
Tarkkuus:	Enintään: 1,200 dpi (Twain)
Alkuperäisen koko:	A3, A4, A5, B4, B5
Mukana tulevat ohjaimet:	Verkko-TWAIN
Skannaus:	Sähköposti, Kansio

FAKSI

Puhelinverkko:	PSTN, PBX
Yhteensopivuus:	ITU-T (CCITT) G3
Tarkkuus:	Vakio: 8 x 3,85 viivaa/mm, 200 x 100 dpi, 8 x 7,7 viivaa/mm, 200 x 200 dpi Lisävaruste: 8 x 15,4 viivaa/mm, 400 x 400 dpi, 16 x 15,4 viivaa/mm, 400 x 400 dpi
Pakkaustapa:	MH, MR, MMR, JBIG
Lähetyksenopeus:	G3: 2 sekunti(a) (200 x 100 dpi, JBIG), 3 sekunti(a) (200 x 100 dpi, MMR)
Modeemin nopeus:	Enintään: 33,6 kbps

PAPERINKÄSITTELY

Suosittelu paperikoko:	Vakiokasetit: SRA3 (vaatii lisävarusteen), A3, A4, A5, A6, B4, B5, B6
Paperikapasiteetti:	Vakio: 1 200 arkkia Enintään: 4 700 arkkia
Luovutustaso:	Enintään: 1 625/1 625/3 625/3 625/3 625 arkkia
Paperin paino:	52–300 g/m ²

EKOLOGISUUS

Virrankulutus:	Enintään: 1 700/1 700/1 850/1 850/1 850 W Valmiustila: enintään 47,3/47,3/65,1/55,1/55,1 W Lepotila: 0,93/0,93/0,89/0,89 W Tyypillinen virrankulutus (TEC): 1,2/1,3/1,8/2,5/2,7 kW/h
----------------	---

LISÄVARUSTEET

Syöttölaitteen kahva, 1 x 550 arkin paperikasetti, 2 x 550 arkin paperikasetti, 2 000 arkin suurkapasiteettikasetti, 1 500 arkin sivusuurkapasiteettikasetti, siltayksikkö, 1 000 arkin hybridi viimeistelijä, 3 000 arkin viimeistelijä, sisäinen viimeistelijä, sisäinen viimeistelijä niittömällä nidonnalla, 1 000 arkin vihkovimeistelijä, 2 000 arkin vihkovimeistelijä, reiltyssarjat, sisäinen lajittelutaso, yksilokeroinen taso, sivutaso, alusta, kaappi, kaksisuuntainen IEEE 1284, WLAN (IEEE 802.11a/g/n), Bluetooth, Pictbridge, PostScript3, IPDS-yksikkö, laskuri-liitäntä, tiedostomuodon muunnin, avainlaskurin pidike, kortinlukijan pidike, tietojen päällekirjoitusyksikkö (sertifioitu versio), faksi-liitäntäyksikkö, faksin leimasinväri, faksimuisti, faksi (lisävaruste), Unicode Font Package for SAP, OCR-yksikkö, kortinlukijan kotelo, SRA3-yksikkö, XPS-suoratulostus, laajennettu kiintolevyn suojaus, näppäimistön pidike, NFC-kortinlukija, Font SD card, LAN-lisäverkko-liitäntä, pitkän julisteen syöttöalusta, G3-liitäntäyksikkö, EFI-väripalvelin, laajennettu USB-kortti, 4 Gt muisti

TARVIKKEET

Väriaineen riittoisuus:	Musta: 29 500/29 500/33 000/ 33 000/33 000 tulostetta Syaani: 18 000/18 000/22 500/ 22 500/22 500 tulostetta Magenta: 18 000/18 000/22 500/ 22 500/22 500 tulostetta Keltainen: 18 000/18 000/22 500/ 22 500/22 500 tulostetta
-------------------------	---

Huomaa, että jotkut lisävarusteet ovat saatavilla vain sarjan tiettyihin malleihin.



RICOH @Remote



ISO9001-sertifioitu,
ISO14001-sertifioitu,
ISO27001-sertifioitu

Kaikki tuotemerkit ja -nimet ovat omistajiensa tavaramerkkejä. Teknisiä tietoja ja ulkoasua voidaan muuttaa ilman eri ilmoitusta. Tuotteen väri voi poiketa esitteessä näkyvästä väristä. Esitteen kuvat eivät ole todellisia valokuvia, ja yksityiskohdissa voi olla pieniä eroja.

Copyright © 2017 Ricoh Europe PLC. All rights reserved. Tätä esitettä, sen sisältöä ja/tai asetelua ei voi muuttaa ja/tai kopioida ja/tai sisällyttää muihin asiakirjoihin osittain tai kokonaan ilman Ricoh Europe PLC:n etukäteen antamaan kirjallista lupaa.

RICOH
imagine. change.

www.ricoh.fi