

Multifunksjonsskriver – svart-hvitt

MP 402SPF

☑ Kopimaskin ☑ Skriver ☑ Faks ☑ Skanner

RICOH
imagine. change.



Papirformat

A4 Svart-hvitt

Kopimaskin/
skriver

40 Svart-hvitt
spm

Skanner

fullfarge

De riktige funksjonene. Til riktig pris

Arbeidsplassen din trenger høy ytelse og kraftfulle funksjoner i den daglige driften. Men du vil også ha valuta for pengene. MP 402SPF oppfyller alle kriteriene. Denne innovative A4-multifunksjonsskriveren for svart-hvitt-utskrift med Intel-prosessor gir deg klassens laveste kostnader per side. Den kan enkelt integreres i nettverket ditt og har et innovativt brukergrensesnitt som gir deg rask tilgang til funksjonene, slik at små og mellomstore arbeidsgrupper kan yte sitt beste og skape fremdrift.

- 10,1 tommers smart-betjeningspanel med et intuitivt brukergrensesnitt bidrar til økt produktivitet og forbedret arbeidsflyt
- Tosidigmater med enkeltpassering skanner begge sider av et dokument i én vending, noe som reduserer skannetiden og gjør deg enda mer effektiv
- Raskere hastighet med forbedret Intel-prosessor slik at du kan få gjort enda mer
- Utskrift med høy oppløsning og 1 200 x 1 200 ppt i full hastighet slik at du alltid får det beste resultatet
- Forsterket sikkerhet med integrert autentiseringsprogramvare



Smart, produktiv og kompakt

Teknologi som gir deg mer

Enheten er enkel å betjene med det intuitive 10,1 tomers smart-betjeningspanelet som har alle de funksjonene du trenger for å få gjort enda mer. Utvidet programvarefunksjonalitet og tilgang til produktivitetsfremmende apper som kan lastes ned via vårt programområde, gjør bedriften din mer effektiv. Skriveren er også konfigurert for bruk av skytjenester. Programvaren kan integreres med Streamline NX, FlexRelease NX og Enhanced Locked Print NX.



Høy kvalitet. Enda mer effektiv

Med 1 200 x 1 200 ppt i full hastighet gir multifunksjonsskriveren deg høy kvalitet samtidig som du sparer tid. Skann effektivt i høy hastighet via SPDF, og skriv ut direkte fra flyttbare medier: du setter bare inn en minnepinne eller et SD-kort. Med mobile løsninger som Airprint og NFC kan du skrive ut ved hjelp av en smarttelefon eller et nettbrett når du er på farten, uten behov for tilleggsprogramvare eller -drivere.

En kompakt løsning

Enheten er stillegående og kan plasseres i et hjørne eller på skrivebordet hvor den kan håndtere hele arbeidsflyten til små og mellomstore arbeidsgrupper. I tillegg til å være den minste, har den også noe av den mest innovative funksjonaliteten i sin klasse. Berøringsskjermen har felles grensesnitt for både A3- og A4-modellene for økt effektivitet.

Optimaliser arbeidsflyten med Streamline NX

Ved å integrere Streamline NX, en kraftfull pakke med skalerbare og integrerte programmer og verktøy for dokumenthåndtering, kan globale bedrifter få en standardisert, smart løsning til alle kontorene sine over hele verden. Ved å kombinere både vår maskinvare og programvare kan du oppnå en reduksjon i driftskostnadene på opptil 40 %, samtidig som at målene for sikkerhet, samsvar og bærekraft ivaretas.



MP 402SPF

HOVEDSPESIFIKASJONER

GENERELT

Oppvarmingstid:	21 sekunder
Hastighet første utskrift:	5 sekunder
Utskriftshastighet:	40 sider i minuttet
Prosessoren:	Intel Atom Processor Bay Trail: 1,46 GHz
Minne:	standard: 2 048 MB
Harddisk:	standard: 320 GB
Mål (B x D x H):	med SPDF: 476 x 483 x 510 mm
Vekt:	Prosessorenhet: 26 kg
Strømkilde:	220–240 V, 50/60 Hz

KOPIMASKIN

Kopieringsprosess:	Tørr 1-komponent- og elektrografisk utskrift
Skanneelement:	LED-system
Flerkopi:	opptil 99 kopier
Opplysning:	600 x 600 ppt
Zoom:	fra 25 % til 400 % i trinn på 1 %

SKRIVER

Utskriftsprosess:	Tørr 1-komponent- og elektrografisk utskrift
Skriverspråk:	standard: PCL5e, PCL6, Adobe® PostScript® 3™, PDF-direkteutskrift, Mediaprint (JPEG/TIFF) tillegg: XPS
Utskriftsoppløsning:	maksimalt (1 200 x 1 200 ppt)
Grensesnitt:	standard: Ethernet 10 base-T/100 base-TX/1000 base-T tillegg: Toveis IEEE 1284, Trådløst LAN (IEEE 802.11a/b/g/n)
Nettverksprotokoll:	TCP/IP (IP v4, IP v6)
Windows®-miljøer:	Windows® Vista, Windows® 7, Windows® 8, Windows® 8.1, Windows® 10, Windows® Server 2008, Windows® Server 2008R2, Windows® Server 2012, Windows® Server 2012R2
Mac OS-miljøer:	Macintosh OS X v10.8 - v10.11
UNIX-miljøer:	UNIX Sun® Solaris: 9, 10 HP-UX: 11.x, 11i v2, 11i v3 SCO OpenServer: 5.0.7, 6.0 RedHat® Linux Enterprise: 4, 5, 6 IBM® AIX: V 5L, V5.3, V6.1, V7.1
SAP® R/3®-miljøer:	SAP® R/3 3.x® eller nyere, mySAP ERP 2004 eller nyere

SKANNER

Skannehastighet:	SPDF: maks. 40 (ensidig)/80 (tosidig) originaler i minuttet
Opplysning:	standard: 100-600 ppt standard: 200 ppt
Originalformat:	A4
Medfølgende drivere:	Nettverk-TWAIN
Skann til:	E-post, mappe, USB, SD-kort, SMB, FTP, URL (tillegg), PDF/A, PDF med digital signatur, søkbar PDF (innebygd) (Tillegg)

FAKS

Krets:	PSTN, PBX
Kompatibilitet:	G3, ITU-T (T.37) internettfaks
Opplysning:	standard: 8 x 3,85 linjer/mm, 200 x 200 ppt, 8 x 7,7 linjer/mm, 200 x 100 ppt
Komprimeringsmetode:	MH, MR, MMR, JBIG
Overføringshastighet:	G3: 2 sekund(er) (200 x 100 ppt, JBIG)
Modemhastighet:	maksimal: 33,6 kbps
Skannehastighet:	2,4 sekunder
Minnekapasitet:	standard: 4 MB
Sikkerhetskopiering av minne:	ja: 1 timer

PAPIRHÅNTERING

Anbefalt papirformat:	standard papirmagasiner: A4, A5, A6, B5, B6 multiarkmater: A4, A5, A6, B5, B6
Papirkapasitet:	maksimalt: 1 600 ark
Mottakskapasitet:	standard: 250 ark
Papirvekt:	52–162 g/m ²

MILJØ

Strømforbruk:	maksimalt: 1 140 W strømforbruk under drift: 587,81 W klarmodus: 107 W hvilemodus: mindre enn 0,9 W typisk strømforbruk (TEC): 1,756 kWh gjennoppretting: 8,6 sek.
---------------	---

TILLEGGSTUTYR

Papirmagasin (1 x 250-arks papirmagasin, 1 x 500-arks papirmagasin), middels høyt kabinett, høyt kabinett, toveis IEEE 1284, trådløst LAN (IEEE 802.11a/b/g/n), telleverksgrensesnitt, filformatkonverterer, sikkerhetsenhet for dataoverskriving (sertifisert versjon), fakstilkoblingsenhet, Unicode fontpakke for SAP, OCR-enhet, XPS-direkteutskrift, forsterket harddisk-sikkerhet, NFC-kortleser, USB-enhetsserver, utvidet USB-kort

REKVISITA

Tonerkapasitet:	svart: 10 400 utskrifter
Total tonerkapasitet (A4/LT, 6 % dekningsgrad)	

Hvis du vil ha mer informasjon om tilgjengelige modeller, tilleggsutstyr og programvare, kan du kontakte din lokale forhandler.



ISO9001-sertifisert,
ISO14001-sertifisert,
ISO27001-sertifisert

Alle merker og produktnavn er varemerker for de respektive eierne. Spesifikasjoner og utseende kan endres uten forvarsel. Fargen på det faktiske produktet kan variere fra fargen i brosjyren. Bildene i denne brosjyren er ikke ekte fotografier, og avvik kan derfor forekomme.

Opphavsrett © 2017 Ricoh Europe PLC. Med enerett. Denne brosjyren, innhold og layout kan ikke endres eller tilpasses, kopieres delvis eller i helhet eller innlemmes i annet arbeid uten at skriftlig forhåndsgodkjenning er innhentet fra Ricoh Europe PLC.

RICOH
imagine. change.

www.ricoh-europe.com