

RICOH
imagine. change.

Färg-MFP för A3

MP C6503
MP C8003

Kopiering Skrivare Skanning Fax



MP C6503

65
ppm S/V
Färg

MP C8003

80
ppm S/V
Färg

Klarar alla dina affärsbehov med lätthet.

Vi förstår vilka utmaningar din verksamhets arbetsflöden står inför, speciellt i dagens uppkopplade värld. Därför har vi utvecklat en ny serie exklusiva MFP:er för A3 som överträffar dina förväntningar. Våra professionella smarta färg-MFP:er är designade för utskriftsmiljöer som behöver ett sömlöst uppkopplat arbetsflöde. Dessa kraftfulla maskiner är enkla att använda och de levererar proffsresultat alla dagar – utan driftstopp.

- Jämn och hög utskriftskvalitet
- En smart intuitiv användarpanel med en pekskärm på 10,1 tum ökar produktiviteten och förbättrar arbetsflödet
- Teknik för att minimera tonerspill som gör den totala ägandekostnaden lägre
- En rörelsedetektor känner av när du kommer - du behöver inte vänta på uppvärmning
- LED-teknik för felsökning - maximal drifttid





Funktionalitet som höjer produktiviteten.

Din verksamhet står aldrig stilla. Så vi har skapat innovativ teknik i den här serien för att hjälpa dig att förändra din verksamhets drift. Det är faktiskt så att pålitlighet, fantastisk utskriftskvalitet och hög utskriftshastighet bara är början.

Nästa nivå på hanterade arbetsflöden.

Små förbättringar kan leda till stora förändringar. Med våra senaste framsteg kan du ersätta flera mindre MFP:er med en stor och fortfarande känna dig trygg att du alltid får de utskrifter du behöver och alla de säkerhetsfunktioner din verksamhet behöver. Arbetsflödet blir snabbare tack vare innovationer som gör det möjligt att vara mer uppfinningsrik och kreativ när ni kommunicerar med medarbetare och kunder.

Förändra produktiviteten totalt.

Allt du behöver. Nära till hands.

Vår smarta användarpanel på 10,1 tum har ett enkelt gränssnitt med pek- och bläddringsfunktionalitet, allt är intuitivt och tidsbesparande. Effektiv dokumentdelning och jobbspecifika appar finns tillgängliga på vår appsida - kombinera även med utökad mjukvarukompatibilitet och vår teknik för förbättrade arbetsflöden. Det gör att alla medarbetare effektivt och säkert kan få tillgång till alla funktioner.

Hjälp tillgängligt.

Appen Conference Concierge hjälper användare, med bilder och tydliga instruktioner, att skriva ut åhörarkopior till konferenser och event. Oavsett hur du har tänkt kan du se direkt på skärmen hur du ska göra, så att du kan skapa kopior och säkerställa att de är i rätt format och riktning.

Fler funktioner än någonsin.

För att göra det så enkelt som möjligt och för att snabba på produktionen har våra appar fått ett nytt utseende och ett intuitivt gränssnitt. Snabbutskrift till exempel har en översikt över utskriftskön med säkra och lagrade utskrifter, status på olika skrivarfunktioner, och information om papperskassetter vilket betyder att du kan välja exakt det dokument du vill ha och spara värdefull tid.



Innovationer som spar ström och pengar.

Nya vägar att interagera.

Förutom en mängd andra funktioner levereras dessa enheter med en rörelsedetektor för ökad produktivitet. Maskinerna aktiveras när du närmar dig vilket innebär att du inte behöver vänta på att de ska värma upp. Enheterna förbrukar mindre energi i det miljöanpassade viloläget vilket innebär att du inte bara spar tid, du sparar också driftskostnader.



Lägre kostnad. Ökad hållbarhet.

Vi vet att du behöver en kraftfull och tålig MFP som samtidigt är prisvärd. Vår teknik ger dig exakt det, och miljöanpassning som bonus. Vi hjälper dig inte bara att spara pengar på toner. Miljöanpassade funktioner som autoradering och en miljö-widjet ökar din verksamhets hållbarhet och ger dig bättre kontroll över dokumentproduktionen.



Bättre teknik ger bättre resultat.

Alla innovationer bidrar.

För att säkerställa ett sömlöst arbetsflöde har vi samlat flera innovationer som effektiviserar. LED-teknik talar om var du ska felsöka – vilket ger ökad drifttid – stormagasin gör att du kan skriva ut stora jobb och du har till och med tillgång till bannerutskrift via sidoinmatningsfacket.



Det perfekta resultatet.

Båda dessa enheter erbjuder innovativa efterbehandlare och en vikningsenhet som kan trycka dokument i en mängd olika stilar som olika parallellfalsvikningar och altarfals. En ny funktion gör att du kan skriva ut med utfallande på tre sidor när du skriver ut broschyrer och häften. De har även håslagsenheten GBC Stream punch och en häftestillverkare från Plockmatic så det är enkelt att skapa både internt och externt marknadsmaterial.



Hastighet. Och stil.

Med två hastigheter tillgängligt, 65 eller 80 sidor/minut, kan alla miljöer få en perfekt lämpad enhet. Och när du kombinerar dessa hastigheter med all den pålitlighet och utskriftskvalitet du förväntar dig av ett kraftpaket som detta så får du en enhet som är perfekt både för flexibelt arbete och stora volymer.

Ditt innovativa arbetsflöde



- 1 Intuitiv och smart användarpanel på 10,1 tum
- 2 Papperskapacitet på 8 100 ark
- 3 Vikningsenhet med alternativa vikningar som parallell- och altarfals
- 4 Automatisk dokumentmatare för snabb skanning

- 5 Bannerutskrift via sidoinmatningsfacket
- 6 Rörelsedetektor känner av att du kommer och startar uppvärmningen
- 7 Häftesefterbehandlare för 2 000 ark med en häftenhet för 100 ark

MP C6503/MP C8003

TEKNISK SPECIFIKATION

ALLMÄNT

Uppvärmningstid:	38 sekunder
Första utskriftssidan:	Fullfärg: 7,5/6,3 sekunder Svartvitt: 5,5/4,7 sekunder
Utskriftshastighet:	Fullfärg: 65/80 sidor/minut Svartvitt: 65/80 sidor/minut
Intel Atom Processor Bay Trail:	1,91 GHz
Minne:	Standard: 4 GB
Hårddisk:	640 GB
Mått (B x D x H):	750 x 880 x 1 225 mm
Vikt:	250 kg
Strömökälla:	220 - 240 V, 50/60 Hz

KOPIATOR

Kopieringsprocess:	Torr elektrofotografisk överföring via internt överföringsbälte och fyra trummor
Flersidig kopiering:	Max 9 999 kopior
Upplösning:	600 dpi
Zoom:	Från 25% till 400% i steg om 1%

SKRIVARE

Skrivarspråk:	Standard: PCL5c, PCL6, PDF-direktskrift Tillval: Genuine Adobe @PostScript®3™, XPS, IPDS
Upplösning:	1 200 x 4 800 dpi
Gränssnitt:	Standard: SD-kortplats, Trådlöst LAN (IEEE 802.11b/g/n), Bluetooth, Ethernet 10 base-T/100 base-TX/1000 base-T, NFC-tag, USB Device Server Tillval: Ethernet 10 base-T/100 base-TX, Dubbelriktad IEEE 1284, Trådlöst LAN (IEEE 802.11a/b/g/n), USB 2.0 (typ B)
Nätverksprotokoll:	TCP/IP (IP v4, IP v6)
Windows®-miljöer:	Windows® Vista, Windows® 7, Windows® 8, Windows® 8.1, Windows® 10, Windows® Server 2008, Windows® Server 2008R2, Windows® Server 2012, Windows® Server 2012R2
Mac OS-miljöer:	Macintosh OS X v10.8 - v10.11
UNIX-miljöer:	UNIX Sun® Solaris, HP-UX, SCO OpenServer, RedHat® Linux, IBM® AIX
SAP® R/3®-miljöer:	SAP® R/3®
Andra miljöer som stöds:	AS/400® med OS/400 Host Print Transform, IBM iSeries

SKANNER

Skanningshastighet:	Max 120 (simplex) 220 (duplex) original/minut
Upplösning:	Max: 600 dpi
Originalformat:	A3, A4, A5, B4, B5, B6
Medföljande drivrutiner:	Network TWAIN
Skanna till:	E-post, Mapp, USB, SD-kort, SMB, FTP, mobil enhet (med gratisapp)

FAX

Anslutning:	PSTN, PBX
Kompatibilitet:	ITU-T (CCITT) G3
Upplösning:	Standard: 8 x 3,85 rad/mm, 200 x 100 dpi Fin: 8 x 7,7 rad/mm, 200 x 200 dpi Superfin: 8 x 15,4 rad/mm, 400 x 400 dpi, 16 x 15,4 rad/mm, 400 x 400 dpi
Komprimeringsmetod:	MH, MR, MMR, JBIG
Överföringshastighet:	G3: 2 sekund(er) (200 x 100 dpi, JBIG), 3 sekund(er) (200 x 100 dpi, MMR)
Modemhastighet:	Max: 33,6 kbps
Minneskapacitet:	Standard: 4 MB Max: 8 MB

PAPPERSHANTERING

Rekommenderat pappersformat:	SRA3, A3, A4, A5, A6, B4, B5, B6
Papperskapacitet:	Standard: 3 700 ark Max: 8 100 ark
Papperskapacitet (utmatning):	Max: 3 500 ark
Pappersvikt:	Standardkassett(er): 52,3 - 256 g/m ² Stormagasin: 52,3 - 216 g/m ² Sidoinmatningsfack: 52,3 - 300 g/m ² Duplex: 52,3 - 256 g/m ² A3/DLT LCT: 52,3 - 300 g/m ²

MILJÖ

Effektförbrukning:	Max: 2 400 W Klar-läge: max 198/199 W Energisparläge: 181/182 W Viloläge: max 0,89 W TEC (typisk energiförbrukning): 4,8/6,2 Wh
--------------------	---

TILLVAL

Stormagasin för 2 200 ark, Stormagasin för 4 400 ark, 2,200 sheet SRA3+/DLT LCT, Efterbehandlare för 3 000 ark med häftkapacitet för 65ark, Efterbehandlare för 3 000 ark med häftkapacitet för 100 ark, Häftesefterbehandlare för 2 000 ark, Hälslagskit, Brevfacksenhet med 9 fack, Omslagsarksmatare, Tab Sheet Holder, Utmatningsfack, Bunträtare, Plockmatics häftestillverkare, GBC StreamPunch™ Ultra, Dubbelriktad IEEE 1284, Trådlöst LAN (IEEE 802.11a/b/g/n), PostScript3, IPDS-enhet, Räkneverksgränssnitt, Filformatskonverterare, Fäste för kortläsare, Fjärrfaxmodul, Faxminne, Tillval för fax, Vikningsenhet, Unicode fontpaket för SAP, OCR-enhet, Kylläkt, Utökad säkerhet för hårddisk, Fäste för tangentbord, NFC-kortläsare, Pappersguide till bannerark, G3-gränssnittsenget, Utökad USB-kort, Card Reader Cover

FÖRBRUKNINGSARTIKLAR

Indikativ tonerkapacitet (A4/LT, 5 % täckning):	Svart: 47 000 sidor Cyan: 26 000 sidor Magenta: 26 000 sidor Gul: 26 000 sidor
---	---

Kontakta din lokala återförsäljare för information om modellens tillgänglighet, tillval och programvaror.



RICOH @Remote



ISO9001-certifierad,
ISO14001-certifierad,
ISO27001-certifierad

Alla märkes- och/eller produktnamn är registrerade varumärken och tillhör respektive ägare. Specifikationer och utseende kan ändras utan föregående meddelande. Färgen på den verkliga produkten kan skilja sig från den som visas i denna broschyr. Bilderna i den här broschyren är inte verkliga fotografier och kan skilja sig något avseende detaljer.

Copyright © 2017 Ricoh Europe PLC. Alla rättigheter förbehålles. Den här broschyren, dess innehåll och/eller layout får inte modifieras och/eller anpassas, kopieras delvis eller i sin helhet och/eller införlivas i andra dokument utan ett i förväg skriftligt godkännande från Ricoh Europe PLC.

RICOH
imagine. change.

www.ricoh.se

Ricoh Sverige AB
Röntgenvägen 3
P.O. Box 1536
171 29 Solna
Sweden
Tel.: +46 (0)8 734 33 00
Fax: +46 (0)8 734 33 11